

Albalonga

Vass6R13s131-135



Collection Vassal-Montpellier




2700Mtp1

48A2
Alba longa
6 R-13 s. 131-135

Alb CB


FH
photo

1 18 A 2
Alba longa











DESIGNATION : *Alba longa*
CLOS 1 PLANCHE 18 RANG 2 ~~Souche~~
Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillerandage : 2

Date de Véraison : 18.7
Date de Maturité : 18.7.77

Pourriture : 0,5 11

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P

13x14 disc. - ~~Sph.~~ - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 12		SA 2
s2 2	avec pépins - apyrène	SA 11
s3 5		SA 7
s4 14	JUS : inc. - coloré	SA 7
s5 3		SA 2

h1

DESIGNATION : *Alba longa*
CLOS 1 PLANCHE 18 RANG 2 Souche
Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillerandage : 0,5

Date de Véraison : 24.7.78

Date de Maturité : 28.8.78

Pourriture : 3 11

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 14x14

disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10		6	6
s2 8	avec pépins - apyrène	7	11
s3 11		8	9
s4 7	JUS : inc. - coloré	9	8
s5 8		10	12

h4

DESIGNATION : *Alba longa*
CLOS 1 PLANCHE 18 RANG A Souche 2
Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillerandage : 0

Date de Véraison : 23.7.79

Date de Maturité : 21.8.79

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 14

disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10	
s2 9	avec pépins - apyrène
s3 5	
s4 12	JUS : inc. - coloré
s5 4	

Année : 1976

Emplacement 1-18-A2..... Désignation Albalonga

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18.3	22.3				
1	3	1	1				
2	3	0	1				
3	3	0	2 x				
4	4	1	2 x				
5	3	1	2 x				

D le 22-3-76

+6

Année : 1977

Emplacement 1-18-A2..... Désignation / Albalonga

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		7.3	10.3	15.3		
1	h	0	0	2 x		
2	3	1	1	1 x		
3	3	0	1	1		
4	h	0	1	3 x		
5	h	0	0	1		

Dle 15-3-77 +3

Année : 1978

Emplacement 1. 18 Rg 2 Désignation 10 souches *alba longa*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13.3	16.3				
1	6	1	2				
2	3	0	2				
3	3	1	2				
4	3	2	2				
5	4	1	2				

19

Année :

Emplacement Désignation /

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13.3	16.3				
1	4	0	1				
2	3	2	3				
3	4	1	3				
4	3	2	2				
5	6	2	3				

Dé 14 -3 -78

+3

Année : 1979

Emplacement..... 1. 18 R₂..... Désignation.. Alba longa..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15.3	19.3				
1	4	1	2				
2	5	1	3				
3	5	0	1				
4	6	2	4				
5	5	0	3				

25

Année :

Emplacement..... 1. 18 R₂..... Désignation.. Alba longa...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15.3	19.3				
6	4	1	3				
7	5	1	3				
8	4	2	3				
9	5	2	3				
10	6	1	2				

26

De 19-3-79 (+3)

ANNEE: 1994

NOM Alba longa.

270001

EMPLACEMENT 1. 18 A2

6213-131-135

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				14		22.5	24.5	26.5				
2				6			+1					
3				10								
4				8								
5				10								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M -
Pour : Mill :
Baie : TC - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation :

Alba longa

Emplacement :

1.18 A2 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

lég. aux pointes

Jaune

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres ④ - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes ⑧ - autres 9.

tristement les
nervures

Jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 75

Désignation :

Alba longa

Emplacement :

1-18 A2 s-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ②
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75

Désignation :

Alba longa

Emplacement :

1-18A24-4

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 75

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins 8.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 76

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Alba longa
1-18 A2 + 2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ^{moyen} (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 2700 01

Désignation :

Albalonga

Origine :

Emplacement : 1 18 A2

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. $\frac{1}{2}$
- 9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ \times L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76